



STROINA

TRANSMISSIONS

TRUSTWORTHY BUSINESS PARTNER
RECOGNIZED MANUFACTURER OF DRIVE TECHNIC
WE ENSURE THE FUTURE OF DRIVE TECHNIC
CUSTOMER ORIENTATED COMPANY
GLOBAL SUPPLIER OF DRIVE TECHNIC
OWN RESEARCH AND DEVELOPMENT
MANUFACTURER OF QUALITY GEAR UNITS

ISO 9001

Produktion der 5. Generation



Flachgetriebe FG

Flachgetriebe und Getriebemotoren, Aufsteck- oder Abtriebswelle Ausführung, Montage mittels Flansch, Gehäuse oder Momentstütze in allen Bauformen. Sie können zwischen 8 Größen auswählen.

Motorleistung: $P(\text{kW}) = 0,12 - 55$

Abtriebsmoment: $Mt_2 (\text{Nm}) = 210 - 13500$

Untersetzung: $i = 3,6 - 8158$






Stirnradgetriebe ZG

Stirnradgetriebe und Getriebemotoren mit Abtriebswelle, Montage mittels Flansch und Gehäuse in allen Bauformen. Sie können zwischen 13 Größen auswählen.

Motorleistung: $P(\text{kW}) = 0,12 - 160$

Abtriebsmoment: $Mt_2 (\text{Nm}) = 95 - 20000$

Untersetzung: $i = 3,00 - 8700$



Kegelradgetriebe KG




Kegelradgetriebe und Getriebemotoren, Montage mittels Aufsteck-, Abtriebswelle oder Momentstütze in allen Bauformen.

Sie können zwischen 9 Größen auswählen.

Motorleistung: $P(\text{kW}) = 0,12 - 55$

Abtriebsmoment: $M_{t2} (\text{Nm}) = 95 - 13500$

Untersetzung: $i = 6,7 - 8158$



Schneckenstirnradgetriebe SG




Schneckenstirnradgetriebe und Getriebemotoren, mit Aufsteck- oder Abtriebswelle, Montage mittels Flansch, Gehäuse oder Momentstütze in allen Bauformen.

Sie können zwischen 6 Größen auswählen.

Motorleistung: $P(\text{kW}) = 0,12 - 9,2$

Abtriebsmoment: $M_{t2} (\text{Nm}) = 100 - 1400$

Untersetzung: $i = 7,7 - 3208$



Andere Getriebe und Servis:

Im Verkaufsprogramm sind noch weitere Getriebe:

- Stirnradgetriebe der 4. Generation von STROINA
- Schneckenradgetriebe der 4. Generation von STROINA
- Stirnschneckenradgetriebe der 4. Generation von STROINA
- Planetengetriebe
- Getriebe mit Parallelwellen
- Kegelradgetriebe



Wir bieten auch Getriebe und Getriebemotoren nach Kundenwunsch an.

Fertigung der Getriebe nach Kundenwunsch umfasst:

- Technische Beratung für die richtige Auswahl der Getriebe bezüglich der Applikation Fertigung der kompletten technischen Dokumentation und Berechnungen
- Fertigung des Getriebes
- Prüftest des Getriebes
- Auf Verlangen des Kunden fügen wir die komplette Dokumentation bei.

Wir bieten den Kunden komplette Unterstützung mit Servis bei dem Kunden oder in unserer Werkstatt, Diagnostik der Getriebe bei den Kunden mit der hochwertigen Ausrüstung SKF (messen der Lagerlärme; vibrationen der Getriebe, Temperaturmessung mittels Termokamera...) Wir bieten den Servis auch für Getriebe anderer Hersteller.

Präzise industrielle Zahnradherstellung
mit Luren LFG-8040.



Max. Bearbeitung durchmesser:	800mm
Modul:	M2-M20
Schrägungswinkel:	±45°
Max. Bearbeitungsgewicht:	2,500 kg



Gleason Pfauter P600/800 Zahnradfräsmaschine
Modul oder DP gleichwertig: $m(\max)=16$ mm, $dk(\max)=800$ mm
Maximale Abwälzlänge $lh(\max)=600$ mm, $\beta_0=+45^\circ/-60^\circ$



 **STROINA**
TRANSMISSIONS

Linhartova ulica 11
2000 Maribor / Slovenija
Tel. 00386 (0) 2 300 41 11 / Fax. 00386 (0) 2 332 62 70
www.strojna.si / info@strojna.si